



TEROLIGOMIX®

Microelementos con magnesio para uso radicular y fertirriego

CARACTERISTICAS

TEROLIGOMIX es un fertilizante soluble a base de microelementos, magnesio y azufre, formulado para aplicaciones radiculares.

EFICACIA

- ✓ *Mezcla equilibrada de micro-nutrientes*
- ✓ *Previene y corrige la deficiencia de micro-nutrientes*
- ✓ *Poder reverdecedor*
- ✓ *Empleo radicular y fertirriego*

TEROLIGOMIX es un abono equilibrado constituido por los principales microelementos y enriquecido con magnesio, para completar su eficacia y las posibilidades de aplicación.

TEROLIGOMIX, empleado antes de la plantación de los cultivos (en combinación con la fertilización de fondo y en particular con los aportes de materia orgánica), suministra una buena cantidad de microelementos esenciales para satisfacer las principales exigencias fisio-nutricionales.

La solubilidad del producto le hace apto para aplicaciones en fertirriego.

RESULTADOS

TEROLIGOMIX permite tratamientos preventivos y correctivos, tanto para aplicaciones al suelo como para fertirriego, contra las deficiencias de micro-nutrientes de los cultivos arbóreos, herbáceos y ornamentales.

COMPOSICION

	% p/p
Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua	12
Anhídrido sulfúrico (SO ₃) soluble en agua	33.2
Boro (B) soluble en agua	1.2
Cobre (Cu) soluble en H ₂ O	0.5
Hierro (Fe) soluble en H ₂ O	1
Manganeso (Mn) soluble en H ₂ O	3
Zinc (Zn) soluble en H ₂ O	1.8

ESPECIFICACIONES Solubilidad 285 g/l pH (solución 1%) 2.5 – 3.5

FORMULACION Cristalizada **APLICACION** Radicular y fertirriego

DOSIS Las dosis indicadas son para cada aplicación.

Cultivos	Dosis	Nº tratamientos y períodos de aplicaciones
Manzana, pera	A la preparación del suelo: - <i>invernadero</i> : 10 kg/1000 m ² - <i>a campo</i> : 50-80 kg/ha	2-3 tratamientos en fertirriego
Durazno, damasco, cereza		
Citrus		
Uva de mesa	Aplicaciones al suelo: 50 gr por/planta (fruticultura)	2-3 tratamientos en fertirriego desde 2 semanas después del trasplante
Olivo		
Tomate, pimiento (morrón), berenjena	Fertirriego: - <i>invernadero</i> : 50-100 g/hl 4-5 g/m ² - <i>a campo</i> : 50-100 g/hl 30-50 kg/ha	2 o más tratamientos después del trasplante
Pepino, melón, sandía		
Fresa o frutilla		
Gerbera, clavel, rosa, crisantemo, poinsetia		

ENVASADO Bolsa de 10 kg

NOTA Se aconseja la aplicación de TEROLIGOMIX combinado con los formulados a base de aminoácidos o de extractos húmicos (AMINOTON, MIXAMIN, LONITE) a fin de asegurar una mayor absorción de los principales nutrientes.

ADVERTENCIA Utilizar solamente en caso de necesidad constatada. No superar las dosis recomendadas.

Evitar mezclas con compuestos con fuerte reacción alcalina, aceites blancos, azufres, polisulfuros. En caso de mezclas con otros productos efectuar pruebas preventivas de compatibilidad sobre superficies pequeñas.